ตอนที่ ๑
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เดิมชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ ๒” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐ มีเนื้อที่ ๗๐ ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกรมอาชีวศึกษาได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ตามที่กำหนดไว้

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้ / มาตรฐานที่	๑	๒	๓	๔	๕	๖	รวม	เฉลี่ย
๑	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	**๒๘.๐๐**	๔.๖๗
๒	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	**๓๐.๐๐**	๕.๐๐
๓	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐			**๒๐.๐๐**	๕.๐๐
๔	๕.๐๐	-					**๕.๐๐**	๕.๐๐
รวม	**๒๐.๐๐**	**๑๔.๐๐**	**๑๕.๐๐**	**๑๕.๐๐**	**๑๐.๐๐**	**๙.๐๐**	**๘๓.๐๐**	**๑๙.๖๗**

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑.๑ ระดับตัวบ่งชี้

๑.๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จำนวน ๑๕ ตัวบ่งชี้
๑.๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้
๑.๑.๓ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จำนวน - ตัวบ่งชี้
๑.๑.๔ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จำนวน - ตัวบ่งชี้
๑.๑.๕ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จำนวน - ตัวบ่งชี้

๑.๒ จุดเด่น

จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษาควรเน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

๑.๔ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง